



Camanchaca


10 de marzo, 2017

Ingresos Enero – Diciembre


(millones de dólares)




■ 2015 ■ 2016



- El Niño más severo en 65 años → menos capturas, blooms y menores rendimientos en mejillones → caen los “q” vendidos
- El “p” de salar escala en 2H y tiende a compensar los efectos del FAN
- Uso de redes comerciales para 3eros, permite preservar suministros de atlántico



Capturas caen 60% en el norte y 10% en el sur ; precios caen por tendencia normalizadora en Perú
Foco en conservas retrasa ventas, ingresos y márgenes (-US 4 mill.)
Menor producción jurel congelado (-US\$ 5 mill.)





Salmón Atlántico

■ 2015 ■ 2016

Volumen (Ton WFE)

al 4T 2015

42.195

al 4T 2016

38.494

-9%

Precio promedio (US\$/Kg WFE)

4,4

5,6

+27%

Ingresos (US\$ millones)

187

217

+16%

- +US\$ 65 mill. por mayores ventas de terceros en oficinas EE.UU y Japón
- +US\$ 3,3 mill. por resultado negocio truchas con 3eros
- -US\$ 5 mill. Por menores ingresos de maquilas y servicios a terceros

MMUS\$

145,8

107,4

Pesca

262,8

352,8

Salmones

+34%

30,6

28,1

Cultivos

439,2


488,2

TOTAL

Ingresos - Cultivos



Mejillones




Materia Prima: 26 mil tons pero un % alto comprado a 3eros

Producción cae 8% a 8.600 tons. Crisis Chiloé hace perder 1 mes de ventas/cosechas

Mayores inventarios al cierre 2016 (+800 tons)


Abalones






2015 2016


Resultado




EBITDA (sin Fair Value)



2013-2016: Evolución de últimos 4 trimestres móviles



Evolución de últimos 4 trimestres móviles




Capturas Pelágicas Norte



Anchoveta: Menores capturas por impacto del “Mega” El Niño tanto en el norte de Chile como en Perú. Biomasa o no tuvo talla; o se dispersó; o se profundizó.

Miles de toneladas




Recuperación en primeros meses de 2017: Evolución de Capturas entre enero y febrero (miles de toneladas)



Fenómeno de El Niño



Capturas de Pesca Norte (propias y de terceros)
(Miles de toneladas)





↓ Año con fenómeno de El Niño severo

Capturas Pelágicas Centro-Sur




Jurel: Favorables condiciones de pesca (mayor estabilidad en 2016 y 90% capturado en 1S 2016 vs 83% en 1S 2015).
Lt Combustible por Ton de captura cae 41%.

Sardina: Menores capturas vs 2015, por baja presencia en VIII región (artesanales).
+27% en capturas propias.



Evolución de Capturas entre enero y febrero (miles de toneladas)



Precio Harina de Pescado



Precios llegaron a un máximo histórico en 1T15, pero con escasos volúmenes.

Ajustes a medida que se capturaba en Perú que tuvo pésimo 1H y mejor 2H: 98% de los 2 mill. ton capturados en 2da cuota

US\$ / tonelada (Camanchaca)

Cuotas Perú (norte-centro):

Noviembre a Enero:
2,5 MM Ton

Mayo a Julio:
2,5 MM Ton
(68% capturado)


Noviembre a Enero:
Cuota nula

Mayo a Julio:
2,6 MM Ton
(98% capturado)

Noviembre a Enero:
1,1 MM Ton
(99% capturado)

Mayo a Julio:
1,8 MM Ton
(51% capturado)

Noviembre a Enero:
2,0 MM Ton
(98% capturado)




Precio Harina
Prime (Chile)
IFFO Sem 8
2017

1.475

Precio Diésel Camanchaca (US\$/litro)



2015 2016



2016: Con volumen constante, ahorros en combustibles de US\$ 2,3 millones.

Producto de la baja actividad en Pesca no se logró capturar plenamente esta baja



Inventarios Históricamente Bajos a excepción de Conservas

	Al 31 de diciembre de 2016			Al 31 de diciembre de 2015	
	CANTIDAD FÍSICA	Meses de Producción	MUS\$	CANTIDAD FÍSICA	MUS\$
SALMONES					
Salar (Ton)	2.595	1,2	23.763	7.458	42.198
Total Salmones (Ton)			23.763		42.198
PESCA					
Harina de Pescado (Ton)	1.235	0,3	2.098	5.793	6.937
Aceite de Pescado (Ton)	38	0,0	353	846	1.896
Jurel Congelado (Ton)	31	0,0	16	1.185	694
Conservas (miles de cajas)	449	5,7	5.719	43	664
Langostinos (Ton)	92	1,2	1.180	225	2.824
Total Pesca			9.366		13.015
CULTIVOS					
Mejillones (Ton)	3.094	4,3	5.275	2.280	5.304
Abalones (Ton)	79	4,5	1.788	86	1.969
Ostiones (Ton)	5	0,3	51	19	157
Total Cultivos (Ton)			7.114		7.430
TOTAL COMPAÑÍA			40.243		62.643


Condiciones Sanitarias Salar en Camanchaca

(ciclo cerrado)




2016: 1T afectado por Evento FAN. Segunda mitad del año favorables condiciones sanitarias

Mortalidad




Factor de Conversión Económico







4T15 y 1S16 impactados por SRS y bajas de oxígeno en la X región.
4T16 mejora versus 4T14 y 4T15.

Salar - Costo ex-jaula peso vivo (US\$ / kg)






Precios al alza por 7% disminución de oferta mundial (bloom en Chile, cáligus Noruega).





Urner Barry Equivalente Trim C 2-3 *- US\$/Lb




Precios > línea de tendencia

Impacto en Camanchaca a partir de 2T16.



Camanchaca vs Mercado (Salmonex Enero 2014 = Base 100)





A partir de junio, precios Camanchaca vuelven a sobrepasar los índices UBarry y Salmonex.

En 2016: Premio precios Camanchaca vs UBarry y Salmonex es +25 y +14 centavos, respectivamente.




Crecimiento anual de oferta mundial de salmón atlántico





Urner Barry Trim C 2-3, mercado spot




Modelo en base a Forwards de Fishpool Index ajustado por:

- Estacionalidad de demanda histórica en USA
- Diferencias de crecimiento de oferta de salmón americano vs europeo


 Centros de la X región  Centros de la XI región

RMP Enero 2013 = Base 100





Evolución del EBIT (US\$/Kg WFE) sin Fair Value en el negocio de salmonicultura



Nota: incluye Otros Ingresos netos de servicios a terceros y operaciones de compraventa en oficinas del extranjero

Capacidades Productivas de acuerdo a Nuevo Reglamento



Capacidad de cosechas Camanchaca de 50 mil toneladas WFE, 100% en concesiones propias

Centro	2015	2016 E*	2017 E	2018 E	2019 E	2020 E
Ahoni	4.427		4.506		4.535	
Pilpilehue	5.048		2.466	6.614	495	9.145
Islotes	6.080	9.864		5.841	3.399	6.767
Edwards	3.962	1.160	3.030		3.691	
Cabudahue	3.548				3.435	
Fior Largo	3.669		3.611		3.693	
Pto Argentino	4.043		4.150		3.911	
Cahuelmó	3.029					
Leptepu	3.459		1.092			
Loncochagua		2.207			698	3.562
Marilmó		2.615	3.694		3.665	
Porcelana	35	3.841	4.796		5.053	
Leucayec				4.731		5.247
Licha		5.015				
Francisco 1					3.950	
Forsyth		3.435		3.611		3.695
Johnson 1						4.160
Johnson 2		3.714		4.425		4.614
Izaza	5.148		4.763		4.497	
Punta Alta					4.563	
Contao		5.637		5.465		5.574
Mañihueico		5.195		3.356		3.262
Puelche	882	4.176		4.302		4.249
Total	43.330	46.859	32.108	38.345	45.584	50.274

* 2016: Estimado sin FAN (Real: 32.644 ton WFE)



Capacidad de centros arrendados a terceros

Estimación a marzo 2017 sujeta a variaciones debido a futuras decisiones estratégicas de la Compañía, cambios en la regulación, estado de las condiciones sanitarias o cualquier otro evento no contemplado con la información disponible a la fecha



Camanchaca

